

平成 28 年 11 月 21 日  
気象庁予報部予報課

## 地方海上予報XMLの解説

### 全体構成

タグ	解説
Report	
Control	管理部。
Title	“地方海上予報”又は“地方海上予報(H28)”と記述する。
DateTime	発表時刻を“2008-08-29T00:10:00Z”のように協定世界時で記述する。未来時刻にはならない。
Status	運用状況を“通常”、“訓練”、“試験”のいずれかで記述する。
EditorialOffice	“札幌管区气象台”、“仙台管区气象台”のように地方海上予報警報の海域に応じた官署名を記述する。ただし、本庁予報課の場合、“気象庁本庁”と記述する。
PublishingOffice	“札幌管区气象台”、“仙台管区气象台”のように地方海上予報警報を発表する官署名を記述する。ただし、本庁予報課の場合、“気象庁予報部”と記述する。
Head	ヘッダ部。Headの詳細を参照。
Body	内容部。Bodyの詳細を参照。

Head の詳細

タグ	解説
Head	
Title	地方海上予報の海域に応じて、“札幌海上気象”、“仙台海上気象”、“東京海上気象”のように記述する。
ReportDateTime	本情報の公式な発表時刻を“2008-08-29T00:10:00+09:00”のように日本標準時で記述する。
TargetDateTime	本情報の対象となる基点時刻を“2008-08-29T00:10:00+09:00”のように日本標準時で記述する。
TargetDuration	本情報の対象期間を、TargetDateTime からの日数及び時間数で示す。日数は P に続けて、時間数は T に続けて記述する。P1DT17H の場合、TargetDateTime から 1 日と 17 時間先までの予報であることを意味する。
EventID	値は記述しない(空タグとする)。
InfoType	“発表”、“訂正”、“遅延”のいずれかを記述する。
Serial	値は記述しない(空タグとする)。
InfoKind	“地方海上予報”と記述する。
InfoKindVersion	スキーマの運用種別情報のバージョンを記述する。本解説のバージョン番号は“1.0_0”又は“1.0_1”。
Headline	見出し要素。防災気象情報事項となる見出し要素を示す。
Text	見出し文。地方海上予報では値は記述しない(空タグとする)。

Body の詳細

タグ	解説
Body	
Warning	地方海上警報予報区に対する海上警報の発表状況を記述する。
@type	“地方海上警報発表状況”と記述する。
Item	
Kind	
Name	“海上濃霧警報”のような海上警報名を記述する。ただし、海上警報が発表されていない場合は要素を省略する。
Code	“22” (海上暴風警報のコード番号)のように海上警報名に対応する海上警報コード番号を記述する。ただし、海上警報が発表されていない場合は要素を省略する。
Status	通常は要素を省略する。海上警報が発表されていない場合、“海上警報なし”と記述する。
Area	地方海上予報区を記述する。
Name	“四国沖南部”のように海上警報の発表状況を示す地方海上予報区名を記述する。
Code	“4030”のように地方海上予報区名に対応する地方海上予報区コード番号を記述する。
MeteorologicalInfos	
@type	<p>“気象要因”、“観測実況”、“地方海域の予報”のいずれかを記述する。それぞれ、</p> <p>/MeteorologicalInfos@type = "気象要因"</p> <p>/MeteorologicalInfos@type = "観測実況"</p> <p>/MeteorologicalInfos@type = "地方海域の予報"</p> <p>の詳細を参照。</p>

/MeteorologicalInfos@type = "気象要因"の詳細

タグ	解説
MeteorologicalInfos	概況事項を記述する。
@type	“気象要因”と記述する。
MeteorologicalInfo	概況を記述する。
DateTime	観測時刻を“2008-08-13T06:00:00+09:00”のように日本標準時で記述する。
Name	観測日時を“13日06時”のように記述する。
Item	
Kind	
Property	概況の内容を記述する。
Type	“概況”と記述する。
SynopsisPart	じょう乱など、警報の要因となっている事項を記述する。
jmx_eb:Synopsis	台風や低気圧などのじょう乱の諸元、前線、あるいは“所々濃霧が発生している”、“気圧の傾きが急になっている”などのように、概況の平文を記述する。概況がない場合は値(平文)を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“気象要因”と記述する。
Area	地方海上予報区を記述する。
Name	“四国沖北部”のように概況の対象とする地方海上予報区名を記述する。
Code	“4030”のように地方海上予報区名に対応する地方海上予報区コード番号を記述する。

/MeteorologicalInfos@type = "観測実況"の詳細

タグ	解説
MeteorologicalInfos	地上気象観測の観測実況を記述する。
@type	“観測実況”と記述する。
MeteorologicalInfo	観測実況を記述する。
DateTime	地上気象観測の観測時刻を“2008-08-13T06:00:00+09:00”のように日本標準時で記述する。
Name	“13日06時”のように観測時刻を記述する。
Item	
Kind	
Condition	観測値の状態に応じて“通常”、“欠測あり”、“入電なし”のいずれかを記述する。 “欠測あり”は、観測要素の一部が不明、欠測となっている場合に記述する。 “入電なし”は、観測要素のすべてが不明、欠測となっている場合に記述する。
Property	地上気象観測の観測要素を個別に記述する。なお、/Condition が“入電なし”のときは、すべての観測要素の記述を省略する。
Type	観測要素について“風”、“天気”、“気圧”、“気温”、“視程”のいずれかを記述する。
WindDirectionPart	/Property/Type = "風"のとき、WindSpeedPart と併せて記述する。
jmx_eb:WindDirection	風向の観測値を“北西”のように記述する。風向不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“風向”と記述する。
@unit	“16方位漢字”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。静穏または風向が不定、不明のときは、それぞれ“静

	穏”、“不定”、“不明”と記述する。
@description	観測値を記述するときは省略する。静穏または風向が不定、不明のときは、それぞれ“静穏”、“風向不定”、“風向不明”と記述する。
WindSpeedPart	/Property/Type = "風"のとき、WindDirectionPart と併せて記述する。
jmx_eb:WindSpeed	風速の観測値を“3”のように記述する。風速不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。なお、風向が“静穏”のときは風速は“0”となる。
@type	“風速”と記述する。
@unit	単位を“ノット”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。風速が不明のときは“不明”と記述する。
@description	観測値の風速を“3ノット”のように記述する。風速が不明のときは“風速不明”と記述する。
WeatherPart	/Property/Type = "天気"のとき記述する。
jmx_eb:Weather	天気の観測値を“晴”のように記述する。天気が不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“天気”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。天気が不明のときは“不明”と記述する。
@description	観測値を記述するときは省略する。天気が不明のときは“天気不明”と記述する。
PressurePart	/Property/Type = "気圧"のとき記述する。
jmx_eb:Pressure	気圧の観測値を“1022”のように記述する。気圧が不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“気圧”と記述する。
@unit	単位を“hPa”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。気圧が不明のときは“不明”と記述する。
@description	観測値を“1022ヘクトパスカル”のように記述する。気圧が不明のときは“気圧不明”と記

	述する。
TemperaturePart	/Property/Type = "気温"のとき記述する。
jmx_eb:Temperature	気温の観測値を“-8”のように記述する。気温が不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“気温”と記述する。
@unit	単位を“度”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。気温が不明のときは“不明”と記述する。
@description	観測値を“マイナス8度”のように記述する。気温が不明のときは“気温不明”と記述する。
VisibilityPart	/Property/Type = "視程"のとき記述する。
jmx_eb:Visibility	視程の観測値を“10”のように記述する。視程が不明のときは値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“視程”と記述する。
@unit	単位を“海里”と記述する。
@condition	観測値を記述するときは省略する。視程が不明のときは“不明”と記述する。
@description	観測値を“10海里”のように記述する。視程が不明のときは“視程不明”と記述する。
Station	観測地点に関する情報を記述する。
Name	“室戸岬”のように観測地点名を記述する。
Code	“47898”のように観測地点の国際地点番号を記述する。

/MeteorologicalInfos@type = "地方海域の予報"の詳細

タグ	解説
MeteorologicalInfos	地方海上予報区毎の地方海上予報を記述する。
@type	“地方海域の予報”と記述する。
MeteorologicalInfo	地方海上予報を記述する。
DateTime	予報の基点時刻を“2008-08-29T19:00:00+09:00”のように日本標準時で記述する。
Duration	予報期間の長さを日数及び時間数で示す。日数は P に続けて、時間数は T に続けて記述する。P1DT17H の場合、1 日と 17 時間の予報であることを意味する。
Name	“今日から明日”のように予報期間をかな漢字で記述する。
Item	
Kind	
Property	地方海上予報の内容を記述する。
Type	予報要素について“風”、“天気”、“視程”、“波”、“流水”のいずれかを記述する。
WindPart	WindPart の詳細を参照。
WeatherPart	WeatherPart の詳細を参照。
VisibilityPart	VisibilityPart の詳細を参照。
WaveHeightPart	WaveHeightPart の詳細を参照。
SealcePart	SealcePart の詳細を参照。
Area	地方海上予報区を記述する。
Name	“四国沖北部”のように概況の対象とする地方海上予報区名を記述する。
Code	“4030”のように地方海上予報区名に対応する地方海上予報区コード番号を記述する。



WindPart の詳細

タグ	解説
WindPart	風に関する予報を記述する。
SubArea	対象となる地方海上予報区または地方海上予報区内の特定海域(地域)に対する海上警報を記述する。
AreaName	“国後水道”や“沿岸部”など地方海上予報区内の特定海域(地域)を指す名称を記述する。特定海域(地域)ではなく、地方海上予報区そのもの場合は要素を省略する。
Sentence	“南西 30ノット(15メートル) 後 北西 65ノット(35メートル)”又は“南西 30ノット(15メートル) 10日15時までに 北西 65ノット(35メートル)”(/Control/Title="地方海上予報(H28)")の場合に限る。)のように地方海上予報の平文を記述する。
Base	風の予報を記述する。風が変化する場合は、変化前の状態を記述する。
jmx_eb:WindDirection	風向を“南西”のように記述する。
@type	“風向”と記述する。
@unit	“8方位漢字”と記述する。
jmx_eb:WindSpeed	“65”、“35”のように風速を記述する。
@type	“風速”と記述する。
@unit	“ノット”、“m/s”のように単位を記述する。
@description	“65ノット”、“35メートル”のように記述する。
Becoming	風の予報で、風が変化する場合の変化後の状態を記述する。変化がない場合は要素を省略する。/Control/Title="地方海上予報(H28)"の場合、最大2つまで表現し、予想する時刻に沿って記述する。
TimeModifier	/Control/Title="地方海上予報"の場合は“後”又は“今後24時間以内に”のように、/Control/Title="地方海上予報(H28)"の場合は“後”又は“10日15時までに”のように、

	予報の対象時間を語句として記述する。
jmx_eb:WindDirection	風向を“南西”のように記述する。
@type	“風向”と記述する。
@unit	“8方位漢字”と記述する。
jmx_eb:WindSpeed	“30”、“15”のように記述する。
@type	“風速”と記述する。
@unit	“ノット”、“m/s”のように単位を記述する。
@description	“30ノット”、“15メートル”のように記述する。
Remark	「突風に注意」など、付加事項を記述する。付加事項がない場合は要素を省略する。

WeatherPart の詳細

タグ	解説
WeatherPart	天気に関する予報を記述する。
SubArea	対象となる地方海上予報区または地方海上予報区内の特定海域(地域)に対する海上警報を記述する。
AreaName	“国後水道”や“沿岸部”など地方海上予報区内の特定海域(地域)を指す名称を記述する。特定海域(地域)ではなく、地方海上予報区そのもの場合は要素を省略する。
Sentence	“曇時々雨 所により雷を伴い 所により霧”のように地方海上予報の平文を記述する。
Base	天気の予報を記述する。天気に変化する場合は、変化前の状態を記述する。
jmx_eb:Weather	卓越天気を“曇時々雨”のように記述する。
@type	“天気”と記述する。
Local	地域天気を記述する。地域天気がない場合は要素を省略する。
Sentence	“所により雷を伴い 所により霧”のように地域天気を平文で記述する。
@type	“地域天気”と記述する。
Becoming	天気の予報で、天気に変化する場合の変化後の状態を記述する。変化がない場合は要素を省略する。
TimeModifier	“後”のように予報の対象時間を記述する。
jmx_eb:Weather	卓越天気を“晴時々曇”のように記述する。
@type	“天気”と記述する。
Local	地域天気を記述する。地域天気がない場合は要素を省略する。
Sentence	“所により雷を伴い 所により霧”のように地域天気を平文で記述する。
@type	“地域天気”と記述する。

VisibilityPart の詳細

タグ	解説
VisibilityPart	視程に関する予報を記述する。
SubArea	対象となる地方海上予報区または地方海上予報区内の特定海域(地域)に対する海上警報を記述する。
AreaName	“国後水道”や“沿岸部”など地方海上予報区内の特定海域(地域)を指す名称を記述する。特定海域(地域)ではなく、地方海上予報区そのもの場合は要素を省略する。
Sentence	“10海里(20キロ) 後 3海里(6キロ)”又は“10海里(20キロ) 10日15時までに 3海里(6キロ)”(/Control/Title="地方海上予報(H28)")の場合に限る。)のように地方海上予報の平文を記述する。
Base	視程の予報を記述する。視程が変化する場合は、変化前の状態を記述する。
jmx_eb:Visibility	“10”、“20”のように視程を記述する。
@type	“視程”と記述する。
@unit	“海里”または“km”のように単位を記述する。
@description	“10海里”、“20キロ”のように記述する。
Local	地域的な視程を記述する。地域的な視程がない場合は要素を省略する。
jmx_eb:Visibility	“0.3”、“0.5”のように記述する。
@type	“視程”と記述する。
@unit	“海里”または“km”のように単位を記述する。
@condition	“以下”のように記述する。
@description	“0.3海里以下”、“0.5キロ以下”のように記述する。
Becoming	視程の予報で、視程が変化する場合の変化後の状態を記述する。変化がない場合は要素を省略する。/Control/Title="地方海上予報(H28)"の場合、最大2つまで表現し、予想

	する時刻に沿って記述する。
TimeModifier	/Control/Title="地方海上予報"の場合は“後”又は“今後24時間以内に”のように、 /Control/Title="地方海上予報(H28)"の場合は“後”又は“10日15時までに”のように、 予報の対象時間を語句として記述する。
jmx_eb:Visibility	“2”、“4”などのように記述する。
@type	“視程”と記述する。
@unit	“km”または“海里”のように単位を記述する。
@description	“2海里”、“4キロ”のように記述する。
Local	地域的な視程を記述する。地域的な視程がない場合は要素を省略する。
jmx_eb:Visibility	“0.3”、“0.5”などのように記述する。
@type	“視程”と記述する。
@unit	“海里”または“km”のように単位を記述する。
@condition	“以下”のように記述する。
@description	“0.3海里以下”、“0.5キロ以下”のように記述する。

WaveHeightPart の詳細

タグ	解説
WaveHeightPart	波に関する予報を記述する。
SubArea	対象となる地方海上予報区または地方海上予報区内の特定海域(地域)に対する海上警報を記述する。
AreaName	“国後水道”や“沿岸部”など地方海上予報区内の特定海域(地域)を指す名称を記述する。特定海域(地域)ではなく、地方海上予報区そのもの場合は要素を省略する。
Sentence	“4メートル 後 3メートル”又は“4メートル 10日15時までに 3メートル”( /Control/Title="地方海上予報(H28)" の場合に限る。)のように地方海上予報の平文を記述する。海氷で覆われ予報ができない場合は“海氷のため予報なし”と記述する。
Base	波の予報を記述する。波が変化する場合は、変化前の状態を記述する。
jmx_eb:WaveHeight	“6”のように記述する。海氷で覆われ予報ができない場合は値を記述しない(「空タグ」とする)。
@type	“波高”と記述する。
@unit	単位を“m”と記述する。
@condition	通常は属性を省略する。海氷で覆われ予報ができない場合は“予報なし”と記述する。
@description	“6メートル”のように記述する。海氷で覆われ予報ができない場合は“海氷のため予報なし”と記述する。
Becoming	波の予報で、波が変化する場合の変化後の状態を記述する。変化がない場合や、海氷で覆われ予報ができない場合は要素を省略する。 /Control/Title="地方海上予報(H28)" の場合、最大2つまで表現し、予想する時刻に沿って記述する。
TimeModifier	/Control/Title="地方海上予報" の場合は“後”又は“今後24時間以内に”のように、

	/Control/Title="地方海上予報(H28)"の場合は“後”又は“10日15時までに”のように、予報の対象時間を語句として記述する。
jmx_eb:WaveHeight	“4”のように記述する。
@type	“波高”と記述する。
@unit	単位を“m”と記述する。
@description	“4メートル”のように記述する。

SealcePart の詳細

タグ	解説
SealcePart	主に流氷が発生する冬期に、流氷に関する予報を記述する。予報を行わないときは要素を省略する。
SubArea	対象となる地方海上予報区に対する海上警報を記述する。
Sentence	“流氷が発生する”のように地方海上予報の平文を記述する。
Base	流氷の予報を記述する。
jmx_eb:Sealce	“あり”、“なし”、“発生”、“消滅”のいずれかを記述する。
@type	“流氷”と記述する。
@description	“流氷あり”、“流氷なし”、“流氷が発生する”、“流氷が消滅する”のいずれかを記述する。



例 /MeteorologicalInfos@type = "観測実況"の例

例	解説
<pre> &lt;Item&gt;   &lt;Kind&gt;     &lt;Condition&gt;通常&lt;/Condition&gt;     &lt;Property&gt;       &lt;Type&gt;風&lt;/Type&gt;       &lt;WindDirectionPart&gt;         &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="1 6 方位漢字"&gt;南西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;/WindDirectionPart&gt;       &lt;WindSpeedPart&gt;         &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="5 ノット"&gt;5&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;/WindSpeedPart&gt;     &lt;/Property&gt;     &lt;Property&gt;       &lt;Type&gt;天気&lt;/Type&gt;       &lt;WeatherPart&gt;         &lt;jmx_eb:Weather type="天気"&gt;快晴&lt;/jmx_eb:Weather&gt;       &lt;/WeatherPart&gt;     &lt;/Property&gt;     &lt;Property&gt;       &lt;Type&gt;気圧&lt;/Type&gt;       &lt;PressurePart&gt;         &lt;jmx_eb:Pressure type="気圧" unit="hPa" description="1 0 2 4 ヘクトパスカル"&gt;1024&lt;/jmx_eb:Pressure&gt;       &lt;/PressurePart&gt;     &lt;/Property&gt;     &lt;Property&gt;       &lt;Type&gt;気温&lt;/Type&gt;       &lt;TemperaturePart&gt;         &lt;jmx_eb:Temperature type="気温" unit="度" description="マイナス 1 2 度"&gt;-12&lt;/jmx_eb:Temperature&gt;       &lt;/TemperaturePart&gt;     &lt;/Property&gt;   &lt;/Property&gt; &lt;/Item&gt; </pre>	<p>通常の観測実況の記述例。</p> <p>風向・風速。</p> <p>天気。</p> <p>気圧。</p> <p>気温。</p>

<pre> &lt;Type&gt;視程&lt;/Type&gt; &lt;VisibilityPart&gt;   &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="海里" description=" 1 0 海里"&gt;10&lt;/jmx_eb:Visibility&gt; &lt;/VisibilityPart&gt; &lt;/Property&gt; &lt;/Kind&gt; &lt;Station&gt;   &lt;Name&gt;網走&lt;/Name&gt;   &lt;Code&gt;47409&lt;/Code&gt; &lt;/Station&gt; &lt;/Item&gt;  &lt;Item&gt;   &lt;Kind&gt;     &lt;Condition&gt;欠測あり&lt;/Condition&gt;     &lt;Property&gt;       . . .     &lt;/Property&gt;   &lt;/Kind&gt;   &lt;Station&gt;     &lt;Name&gt;留萌&lt;/Name&gt;     &lt;Code&gt;47406&lt;/Code&gt;   &lt;/Station&gt; &lt;/Item&gt;  &lt;Type&gt;風&lt;/Type&gt; &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit=" 1 6 方位漢字" condition="不明" description="風向不明"/&gt; &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" condition="不明" description="風速不明"/&gt;  &lt;Type&gt;天気&lt;/Type&gt; &lt;jmx_eb:Weather type="天気" condition="不明" description="天気不明"/&gt;  &lt;Type&gt;気圧&lt;/Type&gt; &lt;jmx_eb:Pressure type="気圧" unit="hPa" condition="不明" description="気圧不明"/&gt; </pre>	<p>視程。</p> <p>観測地点。</p> <p>一部の要素に欠測がある場合の例。 要素毎の欠測記述例は別途記載。</p> <p>観測地点。</p> <p>風向・風速の欠測例。 風向の欠測例。 風速の欠測例。</p> <p>天気の欠測例。</p> <p>気圧の欠測例。</p>
---	--

<pre> &lt;Type&gt;気温&lt;/Type&gt;   &lt;jmx_eb:Temperature type="気温" unit="度" condition="不明" description="気温不明"/&gt;  &lt;Type&gt;視程&lt;/Type&gt;   &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="km" condition="不明" description="視程不明"/&gt;  &lt;Item&gt;   &lt;Kind&gt;     &lt;Condition&gt;入電なし&lt;/Condition&gt;   &lt;/Kind&gt;   &lt;Station&gt;     &lt;Name&gt;寿都&lt;/Name&gt;     &lt;Code&gt;47421&lt;/Code&gt;   &lt;/Station&gt; &lt;/Item&gt; </pre>	<p>気温の欠測例。</p> <p>視程の欠測例。</p> <p>観測実況が入電なしの例。</p> <p>観測地点。</p> <p>入電無し的时候は、各要素は省略する。</p>
--	--

例 WindPart の例 ( /Control/Title="地方海上予報" の場合 )

例	解説
<pre> &lt;WindPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt;南西 20ノット(10メートル) 後 南西又は北西 25ノット(13メートル)&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;南西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="20ノット"&gt;20&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="m/s" description="10メートル"&gt;10&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;     &lt;/Base&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt;後&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;南西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;北西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="25ノット"&gt;25&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="m/s" description="13メートル"&gt;13&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;     &lt;/Becoming&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/WindPart&gt; </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>風向は1ないし2つ記述。          風速は単位を変えて記述。          風速は1ないし2組記述。ただし、2組とは、同じ単位でまとめた風速を1組とし、2組記述。</p> <p>変化後の予想がある場合に記述(無ければ省略)。</p>

例 WindPart の例 ( /Control/Title="地方海上予報 ( H 2 8 ) " の場合 )

例	解説
<pre> &lt;WindPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt;南西 20ノット(10メートル) 10日21時までに 南西又は北西 30ノット(15メートル) 1     1日15時までに 北 55ノット(30メートル) 突風に注意&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;南西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="20ノット"&gt;20&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="m/s" description="10メートル"&gt;10&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;     &lt;/Base&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt;10日21時までに&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;南西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;北西&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="30ノット"&gt;30&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="m/s" description="15メートル"&gt;15&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;     &lt;/Becoming&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt;11日15時までに&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WindDirection type="風向" unit="8方位漢字"&gt;北&lt;/jmx_eb:WindDirection&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="ノット" description="55ノット"&gt;55&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;       &lt;jmx_eb:WindSpeed type="風速" unit="m/s" description="30メートル"&gt;30&lt;/jmx_eb:WindSpeed&gt;     &lt;/Becoming&gt;     &lt;Remark&gt;突風に注意&lt;/Remark&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/WindPart&gt; </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>風向は1ないし2つ記述。          風速は単位を変えて記述。          風速は1ないし2組記述。ただし、2組とは、同じ単位でまとめた風速を1組とし、2組記述。          変化後の予想がある場合に最大2組まで記述(無ければ省略)。</p> <p>最大2つまで表現し、予想する時刻に沿って記述する。</p> <p>必要時、付加事項を記述。</p>

例 WeatherPart の例

例	解説
<pre> &lt;WeatherPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt;晴時々曇 所により一時雨 後 晴&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:Weather type="天気"&gt;晴時々曇&lt;/jmx_eb:Weather&gt;       &lt;Local&gt;         &lt;Sentence type="地域天気"&gt;所により一時雨&lt;/Sentence&gt;       &lt;/Local&gt;     &lt;/Base&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt;後&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:Weather type="天気"&gt;晴&lt;/jmx_eb:Weather&gt;     &lt;/Becoming&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/WeatherPart&gt;           </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>卓越の天気を記述。</p> <p>地域的な天気を記述（必要時）。</p> <p>変化後の予想天気がある場合記述（無ければ省略）。</p>

例 VisibilityPart の例

例	解説
<pre> &lt;VisibilityPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt; 1 から 3 海里 ( 2 から 6 キロ ) 所により 0 . 3 海里 ( 0 . 5 キロ ) 以下&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="海里" description=" 1 海里"&gt;1&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="海里" description=" 3 海里"&gt;3&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="km" description=" 2 キロ"&gt;2&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="km" description=" 6 キロ"&gt;6&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;     &lt;Local&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="海里" condition="以下" description=" 0 . 3 海里以下 "&gt;0.3&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;       &lt;jmx_eb:Visibility type="視程" unit="km" condition="以下" description=" 0 . 5 キロ以下 "&gt;0.5&lt;/jmx_eb:Visibility&gt;     &lt;/Local&gt;   &lt;/Base&gt; &lt;/SubArea&gt; &lt;/VisibilityPart&gt; </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>卓越の視程は単位を変えて記述。 また 1 ないし 2 組記述。</p> <p>地域的な視程は単位を変えて記述( 必要時 )。</p> <p>変化後の予想視程がない場合は省略 ( ある場合 Becoming 以下を記述 )。</p>

例 WaveHeightPart の例 ( /Control/Title="地方海上予報"の場合 )

例	解説
<pre> &lt;WaveHeightPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt;4メートル 後 6メートル&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:WaveHeight type="波高" unit="m" description="4メートル"&gt;4&lt;/jmx_eb:WaveHeight&gt;     &lt;/Base&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt;後&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WaveHeight type="波高" unit="m" description="6メートル"&gt;6&lt;/jmx_eb:WaveHeight&gt;     &lt;/Becoming&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/WaveHeightPart&gt; </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>波高を記述。</p> <p>変化後の予想がある場合に記述(無ければ省略)。</p>



例 WaveHeightPart の例 ( /Control/Title="地方海上予報 ( H 2 8 ) " の場合 )

例	解説
<pre> &lt;WaveHeightPart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt; 1 . 5 メートル  1 0 日 2 1 時まで  4 メートル  1 1 日 1 5 時まで  6 メートル&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:WaveHeight type="波高" unit="m" description=" 1 . 5 メートル"&gt;1.5&lt;/jmx_eb:WaveHeight&gt;     &lt;/Base&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt; 1 0 日 2 1 時まで&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WaveHeight type="波高" unit="m" description=" 4 メートル"&gt;4&lt;/jmx_eb:WaveHeight&gt;     &lt;/Becoming&gt;     &lt;Becoming&gt;       &lt;TimeModifier&gt; 1 1 日 1 5 時まで&lt;/TimeModifier&gt;       &lt;jmx_eb:WaveHeight type="波高" unit="m" description=" 6 メートル"&gt;6&lt;/jmx_eb:WaveHeight&gt;     &lt;/Becoming&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/WaveHeightPart&gt;           </pre>	<p>平文で記述。</p> <p>波高を記述。</p> <p>変化後の予想がある場合に最大 2 組まで記述 ( 無ければ省略 )。</p> <p>最大 2 つまで表現し、予想する時刻に沿って記述する。</p>

例 SealcePart の例

例	解説
<pre>&lt;SealcePart&gt;   &lt;SubArea&gt;     &lt;Sentence&gt;流水あり&lt;/Sentence&gt;     &lt;Base&gt;       &lt;jmx_eb:Sealce type="流水" description="流水あり"&gt;あり&lt;/jmx_eb:Sealce&gt;     &lt;/Base&gt;   &lt;/SubArea&gt; &lt;/SealcePart&gt;</pre>	<p>平文で記述。</p> <p>流水の状態（予想）を記述。</p>

以上